



DÖRTYOL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ İLANI
(Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 5 katlı 10 Daireli Lojman Binası)

Madde 1-İhalenin Konusu
Dört Yol İlçesi Kuzuculu Mahallesi 1565 parsel üzerinde bulunan 1992 yılında yapılan Gevher Nesibe Mes. Ve Tek. And. Lisesi Müdürlüğünün 5 Katlı 10 daireli Lojman binasının enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkılması işi
Madde 2- İhale Tarihi ve Yeri
25.07.2022 Pazartesi Günü saat 10:00'da Dört Yol Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Mavi Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
Madde 3- Şartnamenin Alınacağı Yer
İhale Şartnamesi Dört Yol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve https://dotryol.meb.gov.tr internet sitesi ve Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için şartnamenin satın alınması ve her sayfasının alt orta kısmının ve son sayfasının istekliler tarafından imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.
Madde 4-İhalenin Yapım Şekli
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Arttırma Teklif usulünce yapılacaktır.
Madde 5- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi: İhale üzerinde kalan kişi veya tüzel kişi 3 (üç) iş günü içerisinde ihale bedelinin tamamını Dört Yol Mal Müdürlüğüne yatırıp söz konusu taşınmazın yıkım ve söküm işine başlaması gerekmektedir. <u>İşin süresi yer tesliminden itibaren 15 (on beş) gündür.</u> Geçerli ve makul nedeni idareye yazılı olarak bildirmek kaydıyla bu süre 15 (on beş) gün süre ile idarenin belirleyeceği gün kadar ve en fazla 15 (on beş) gün olmak üzere uzatılabilir.
Madde 6- Yıkım ile Çıkacak Malzeme Arasındaki Fark: 47.351,55 TL'dir. (Kırk Yedibin Üçyüzellibir TL Ellibeş kuruş)
Madde 7- Geçici Teminat ve Güvence Bedeli Geçici Teminat 2.841,00 TL'dir. (İkibin Sekizyüz Kırkbir TL)
Madde 8-Yüklenici yıkım işini başkasına devredemez.
İLAN OLUNUR.


Cemalettin GEYLAN
Şube Müdürü


İsmail GEYİK
İlçe Millî Eğitim
Müdürü

T.C.
DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

**HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT
İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

(Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 5 Katlı 10 Daireli
Lojman Binası)

1-İHALE KONUSU

1-1. Dört Yol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kuzuculu mahallesi 1565 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve 1992 yılında inşaa edilen Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 5 Katlı 10 Daireli Lojman Binasına ait görünür ve görünmeyen vaziyetteki, taşınmaz nitelikli, ekonomik değeri bulunan hurdaların karşılığı yıkım ve hafriyat işi.

2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ

İhale, Dört Yol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihale komisyonunca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü arttırma (4 Sözlü ve 1 yazılı teklif alınarak) suretiyle yapılacaktır.

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale, Dört Yol Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Mavi toplantı salonunda 25/07/2022 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00 da ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4- ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERE VERİLMESİ

İhale konusu olan okula ait ilgili şartname ve yer gördü belgesi isteklilere Dört Yol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Servisinden verilecektir. İhaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için ihale şartnamesinin satın alınması ve her sayfanın alt orta kısmını ve son sayfasının istekli tarafından imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur. Ayrıca Dört Yol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda ve <http://dortyol.meb.gov.tr> internet sitesi adresinden bedelsiz olarak görülebilir.

(Teknik Şartname Dört Yol Malmüdürlüğüne İhale Doküman Satış Bedelinin yatırıldığı dekont karşılığında verilecektir.)

5-İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE EK TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

S.No	Mahallesi	Ada	Parsel	Niteliği	Muhammen Bedel	Geçici Teminat
1	Kuzuculu		1565	Gevher Nesibe Mes. Ve Tek. And. Lisesinin 5 katlı 10 Daireli Lojman Binası	47.351,55 TL	2.841-TL

İhale Doküman Satış Bedeli:200 TL

a-Geçici teminat yukarıda ki tabloda belirtilen muhammen bedelin % 6 oranından az olmamak şartı ile hesaplanacak tutarın Dört Yol Mal Müdürlüğüne yatırılarak makbuz ile ihaleye girilmesi şarttır.

b- Kesin teminat ihale bedelinin tamamıdır. İhale üzerinde kalan kişi veya tüzel kişilikler ihaleden sonra kesin teminatı Dört Yol Mal Müdürlüğüne yatırmaları zorunludur.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

a -Yıkım işi İhale Şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanması zorunludur.)
b- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu. (Aslı)
c- Yer Gördü Belgesi (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.)
d- Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah belgesi
e-Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi .
f- Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (Noter Tasdikli)
g- Şartname alındı makbuzu. (Dört Yol Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
h-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim sözleşmesini vermesi ,
i-Tebliğat için adres beyan belgesi (Telefon, posta beyannamesi kaşeli imzalı)
i-2886 sayılı İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhüname vereceklerdir.

7- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR

7-1. 6.maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler.

7-2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

7-3. Daha önce Müdürlüğümüzce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettiremezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları hazineye gelir kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulursa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı hazineye gelir kaydedilir. Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemezler.

8- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ



İhale üzerinde kalan kişi/firma yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler ile söz konusu hurdaların satışından oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi/firma tarafından ödenir.

9-ÖDEME ŞEKLİ

İhale üzerinde kalan kişi veya tüzel kişi 3 (üç) iş günü içerisinde ihale bedelinin tamamını Dört Yol Mal Müdürlüğüne yatırıp söz konusu taşınmazın yıkım sözleşmesi imzalanarak yıkım işine başlaması gerekmektedir. Aksi takdirde teminatı hazineye gelir kaydedilir ve ilgili kanun hükümleri gereği ihalelerden yasaklama hükümleri uygulanır.

10-YAPININ ŞEKLİ ve NİTELİĞİ ve ÇALIŞMA SAHASI

10-1.1992 yılında inşaa edilen Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 5 Katlı 10 Daireli Lojman binası betonarme yapı şeklindedir.

10-2. Çalışma sahası; yıkımı yapılacak bina ve çevresini, enkaz taşıma güzergahını, enkazın döküldüğü alanları kapsamaktadır.

11-YAPILACAK İŞİN SÜRESİ VE HAFRIYATIN TAŞINACAĞI MESAFE

11-1. Yıkım işi onayından ve yer tesliminden itibaren 15 (Onbeş) günlük süre içerisinde bitirilecektir.

Söz konusu yapının yıkımı ve yıkımdan kaynaklanan hafriyatın taşınması ve yerin idarenin istediği şekilde teslimi de bu süre içerisinde olacaktır. Geçerli ve makul neden olmak şartıyla bu süre 15 (on beş) gün süre ile idarenin belirleyeceği gün kadar ve en fazla 15 (on beş) gün olmak üzere uzatılabilir.

11-2. Süre uzatılması verilmesi dışında, çalışma süresinin uzaması halinde günlük 1.000,00-TL ceza ödenecektir.

11-3. Yapının yıkılmasından kaynaklanan moloz ve hafriyatın taşınacağı ve döküleceği yeri belirleme ve bu konudaki her türlü izni alma ilgili kişi/firmaya aittir. Bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

12-YAPILACAK İŞİN NİTELİĞİ

12-1.Bina çatıdan başlamak üzere doğal zemin seviyesine kadar (temel altındaki doğal zemin) yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozları, artıkları yıkım alanı dışında Belediye tarafından belirtilen yere nakledilerek dökülecektir.

Yıkım alanı ve çevresi bahçe seviyesinde düzlenecektir.

Yıkım öncesinde kritik noktalarda, yerlerde alt yapı ve zemin özellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol açmamak için yüklenici incelemeler çalışmalar yapacaktır. İş güvenliği ile ilgili tüm önlemler yüklenicinin sorumluluğundadır.

12-2. İdarece yıkımı gerçekleştirilecek yapı, yıkıma başlamadan önce yüklenici tarafından incelenerek gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır.

çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, alt yapı, tesisat, trafik insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerini içeren bir yıkım planı hazırlayacaktır.

12-4. Yıkım işinde herhangi bir patlayıcı madde kullanılmayacak, yıkım iş makineleri ile yapılacaktır. Ancak, bitişik nizam binalarda kompresör ve insan gücü kullanılarak üst kattan başlamak suretiyle kademeli olarak yıkım yapılacaktır. Diğer binalarda ise aşağıdaki belirtilen yıkım yöntemlerinden bina yapısına uygun olan herhangi biri kullanılacaktır.

1-Yüksek erişimli makine ile yıkım metodu

2-Kesme-delme yöntemi ile yıkım metodu

3-Mini makineler ile yıkım metodu

4-Tabla çökertme metodu ile yıkım metodu

13-İŞİN KONTROLÜ

13-1. İş süresince, idarece yıkım ve sökülme işlemlerinin gerçekleştirileceği alanda bulundurulacak elemanlar işleri kontrol edecektir. Kontrollüğün fenni şartlara, keşif ve sözleşme eklerine göre lüzumlu göreceği hususları Yüklenici firma yerine getirmekle görevlidir.

13-2. Yıkımla ilgili çalışmalar yüklenici tarafından görevlendirilmiş ehil kişi gözetimi altında planlanıp, yürütülecektir. Yıkım sırasında yüklenici tarafından temin edilecek bir adet iş güvenliği uzmanı ve bir adet İnşaat Mühendisi veya Teknikeri bulundurulacaktır.

13-3. Yıkım esnasında yüklenici firma idarenin koymuş olduğu kurallara uymak zorundadır.

14-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

14-1. Yüklenici yıkım şantiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacaktır. Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş ve çıkışın engellenmesi ve kontrol sistemi oluşturulacak olup yıkıma konu binanın elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon internet vb. tesisat bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almak suretiyle kesilecektir.

14-2. Yüklenici firma, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup, meydana gelebilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği idari, hukuki ve mali her türlü sonuçlardan ve zararlardan sorumlu olacaktır. Sorun oluşturacak durumlar idareye yazılı olarak önceden bildirilecektir. İşçi ve personelden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek her türlü tazminat yüklenici firmaya aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici firma tarafından karşılanır.

14-3. Satın alıcı bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların buldukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve

yıkılmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

14-4.Yıkımı yapılacak binaların çevresine güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların, öğrenci ve öğretmenlerin giriş ve çıkışları yasaklanacak, iş sahasına girilmez levhaları asılacak, bu konuda görevli operatör ve yıkım, sökülme işinde çalışan işçilere bizzat yüklenici firma tarafından tebliğ edilecektir.

14-5.Yüklenici iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara herhangi bir zarar gelmesini veya personelin ve işçilerin karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükteki tüm kurallar dikkate alınacaktır.

15-DİĞER HUSULAR

15-1.Çalışmalardan dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyanı karşılamak yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

15-2.Çalışmaların her türlü aşamasında can ve mal güvenliğini sağlamak yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

15-3.Çalışma sahasındaki giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışan ve kontrol görevlilerinin dışındaki kişilerin çalışma sahasına girmelerini önlemek yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

15-4.Yapılacak çalışmalardan önce gerekli olan her türlü yapılan çalışmaların baştan sonuna kadar her türlü fotoğraf ve görüntülü kayıtları çekip idareye teslim etmek yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

15-5.Yıkımda kullanılacak iş makinelerinin bütün resmi evraklarının (muayene, sigorta vb.) eksiksiz olmasını sağlamak, iş makinelerinin kullanımını ehliyetli kişiler tarafından yapılmasını sağlamak yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

15-6.Yıkım işi süresi içinde çevrenin korunması (gürültü, çevre kirliliği vb.) yüklenicinin sorumluluğundadır.

15-7.Yüklenici yıkım işleminde sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işleminde sırasında meydana gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğu yükleniciye aittir.

15-8.Yıkımdan önce yapının içindeki kanalizasyon, telefon, su elektrik vb. ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.

15-9.Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yığıntıların etrafa saçılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.

15-10.Bina etrafında yapının yıkımına teknik olarak engel teşkil eden herhangi bir şey (çevre duvarı, ağaç vb.) üzerinde idarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır.

15-11.Yıkılacak kısmın etrafında güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümlülüğün yerine getirilmesi

imkânı yok ise yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.

15-12.Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi İdarenin istemi doğrultusunda Yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır.

15-13.Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yekek, vb. kişisel koruma araçları yüklenici tarafından temin edilecektir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

15-14.Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışında çevreye verdiği her türlü zarardan sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir. Yüklenici zarar verdiği (tesisat, şebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini ödemek zorundadır.

15-15.Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle hükümlüdür.

15-16.Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine ve personel yıkım süresince yıkım mahallinde ve her yıkım ekibinde hazır bulundurulacaktır.

15-17.Yıkılacak kısımlar yıkılmadan önce ve yıkım sonrasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

15-18.Yüklenici, yıkım esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın etrafa dağılması ve rahatsızlık vermemesi için her yıkım yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yıkım ve yükleme esnasında sulama yapılacaktır.

15-19.Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, söküm, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

15-20.Yıkımı yapılan binalardan çıkan inşaat hurdası ve hurda malzeme ayrıştırma işlemi malzemenin döküldüğü alanda yapılacaktır.

15-21.Enkaz'ın taşınması sırasında gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini almak veya aldırarak yüklenici sorumluluğundadır.

15-22.Kamu kurumlarının taşınır ve taşınmaz yönetmeliklerine uygun olarak sökmüş olduğu malzemelerden Yüklenici hiçbir talepte bulunamaz.

15-23.Enkaz ve molozlar uygun bir yere (belediyenin gösterdiği yere veya izin alınan bir alana) nakledilecektir. Yüklenici bunun için ayrı bir ücret talep edemeyecektir.

15-24.Önceden öngörülme, işle ilgili yıkım, hafriyat işleri ve zorluklar için yüklenici ek bir bedel talep edemeyecektir.

15-25.Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı yüklenici tarafından mümkün olmayan /kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz parçalarını Belediye tarafından belirtilen yerlere veya gerekli iznin alındığı bir alana dönecektir. Bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

15-26. Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır.

15-27. Yıkım işleri esnasında değerli bir eşyaya veya tarihi esere rastlandığı takdirde idareye teslim edilecektir.

15-28. Yer tesliminden sonra en geç 3 gün içerisinde yüklenici tarafından hazırlanan iş programına göre hareket edilecektir.

15-29. Çevre yapıları herhangi bir zarar gelmesi halinde yüklenici firma direk sorumlu olacaktır.

15-30. Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır.

15-31. Enkaz malzemelerin kaldırılması, nakliyesi söküm, döküm, hurda malzemelerin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

15-32. Her türlü hurda (betondan çıkan hurda demir dahil) yüklenicinin tasarrufundadır.

15-33. Çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini yapmak yüklenicinin sorumluluğundadır.

15-34. Yıkım esnasında yüklenici firma İdarenin koymuş olduğu kurallara uymak zorundadır.

15-35. Yüklenici yıkım işini başkasına devredemez.

16- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü halinde Dörtüyl Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Dörtüyl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

17- Yüklenici Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 15.06.2016 tarihli ve 6588216 sayılı "Asbest Kontrolü" konulu resmi yazısında belirtilen kurallara uyacaktır.

18- Bu şartname 18 (On sekiz) Maddeden ibaret olup, bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı kanun hükümleri geçerlidir.

Cemalettin CEYLAN
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

İsmail GEYİK
İlçe Milli Eğitim Müdürü